

Kernbuche Hêtre à cœur

Holzart Essence de bois | Buche Hêtre | Lat. Fagus silvatica


Herkunft Origine | Schweiz,
Deutschland
Suisse,
Allemagne



Die Rotbuche kann im reifen Alter, also ab rund 70 Jahren, einen Kern ausbilden. Dieser ist üblicherweise wolkig abgestuft braun gefärbt und hebt sich damit deutlich vom rötlichweissen Splintholz ab. Allerdings kann diese Farbdifferenz mit den Jahren abnehmen. Die Kernbildung sieht man der Rotbuche im Wald nicht an, und es ist bis heute nicht restlos geklärt, welche Einflüsse dafür verantwortlich sind. Unsere Erfahrung zeigt, dass die Kernbildung in tieferen Lagen seltener vorkommt – und wenn doch, dann ist kaum eine dunkle, beinahe schwarze Umrandung des Farbkerns zu sehen, wie dies bei Kernbuchen aus höheren Lagen oft der Fall ist. In der Schweiz sind besonders am Jurasüdfuss ausdrucksstarke Kernbuchen zu finden.



Le hêtre pourpre, âgé de plus de 70 ans, peut développer un cœur. Sa coloration est brune et graduelle et se distingue significativement du bois d'aubier blanc rosé. Cette différence de teinte peut toutefois s'atténuer avec le temps. Il est impossible de détecter la présence de ce cœur tant que l'arbre est sur pied en forêt et il n'a pas pu être déterminé jusqu'à ce jour quelles pouvaient être les raisons de la formation de ce cœur. Notre expérience nous a permis de constater, qu'à basse altitude, la formation de ce cœur est moins fréquente – ou alors sa périphérie sombre presque noire est à peine visible, ce qui n'est pas le cas à plus haute altitude. En Suisse, particulièrement dans le Piémont sud du Jura, on trouve des hêtres à cœur plus expressifs.



Kernbuche
Hêtre à cœur

Abbildung Massstab 1:3
Image à l'échelle 1:3

Qualitätscode Abbildung
Code de qualité de l'image

5	4
---	---

